Inhalts-Verzeichnis

Register	Artikel-Gruppe	Seiten
Handkehrmaschinen		
	Cleanfix HS 770-2	1
	Picobello	1
	Genius 464/ 664	2
RCM Programm		
Handgeführt	RCM Alfa	3
	RCM Brava 800	4
	RCM Brava 900	5
		6
Aufsitzer	RCM Atom.3 H / E	7 / 8
	RCM Atom E SA mit Hochentlerrung	9 / 10
	RCM Slalom E	11 / 12
	RCM Boxer Plus SK / D / E	13 / 14
	RCM Super Boxer Plus D	15 / 16

Handkehrmaschine HS 770-2

Kompakte Handkehrmaschine für mittlere Flächen im Privathaushalt und im Gewerbe. Ohne Lärm und Emission kann sie mit Leichtigkeit bedient werden. Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar. Gebaut für den harten Einsatz. Die **HS 770-2** passt durch jede normale Tür. Da keine Abgase entstehen, ist sie zudem sehr umweltfreundlich.

Technische Daten	
Schmutzbehälter	50 l
Arbeitsbreite	770 mm
Seitenbesen	höhenverstellbar
Kehrwalze	höhenverstellbar
Gewicht	14.6 kg
Abmessung L/B/H mit Bügel)	100/78/105 cm
Theor. Flächenleistung	Bis 2000 m^2/h



Facts die zählen:
- Platzsparende Lagerung
- Turbo-Kehrsystem: Gegenläufige Tellerbesen schieben das Kehrgut direkt in den Sammelbehälter.
- Feinschmutzkehrwalze: Mit einer zusätzlichen Walze kehren die Maschinen zweifach bei einer Überfahrt und nehmen selbst feinste Schmutzpartikel sauber auf.
- Luftführung: Geringe Staubbildung dank intelligente Luftführung.
- Führungsrolle: Dank seitlicher Führungsrolle ist randnahes Kehren mühelos möglich ohne die Maschine oder Flächen zu beschädigen.

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Cleanfix HS 770-2	**624.--**	35.1010

Zubehör

Tellerbesensatz 075.208

Kehrwalze Ø 470 mm 075.222

Handkehrmaschine Picobello mit Vakuumsystem

Picobello ist eine robuste, leicht zu führende Handkehrmaschine, dank der grossen Hinterräder. Die Hauptkehrwalze ist regulierbare und die Maschine ist mit einem Vakuumstystem ausgestattet, dass ohne Batterien auskommt. Die Kehrmaschine hat einen Filtereinsatz aus Polyester, der sich praktischerweise waschen lässt. Mit Picobello reinigen Sie 10x schneller als eine menschliche Arbeitskraft!

Technische Daten	
Kehrbreite mit Seitenbesen	730 mm
Kehrbreite nur Hauptwalze	500 mm
Flächenleistung	2.190 m²/h
Fassungsvermögen vorderer Schmutzbehälter	26 l
Fassungsvermögen hinterer Schmutzbehälter	4 l
Filter waschbar	Ja
Gewicht	24,5 kg
Abmessung L/B/H	1296/824/937 mm
Verstellbare Haupkehrwalze	Ja

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel
Picobello	**1‘286.--**	35.1006

Kehrsaugmaschine Genius 464 / Genius 664 inkl. Batterie und Einbauladegerät

Kompakt, robust und trotzdem mit 50 und 65 kg Leichtgewichte. Absolut benutzerfreundlich geschaffen dank einfacher Bedienung über Display. Die zwei vorgegebenen Arbeitsprogramme können mit einem Fingerdruck abgerufen werden. Die handlichen und leistungsfähigen Modelle **Genius 464** und **Genius 664** sind sehr geräuscharm dank Batteriebetrieb.
Für den Transport kann die Deichsel umgeklappt werden und die Maschine passt so in jeden Kombi.
Ideal für mittelgrosse Flächen im Innen- und Aussenbereich. Ob Zigarettenstummel auf Teerboden oder Büroklammern auf Kugelgarn-Teppichen- alles kein Problem für diese Maschinen.

Technische Daten	464/ 664
Betreib	Batterie 12 V
Ladegerät	On board
Antrieb	Ja
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	40 / 60 cm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	62 / 82 cm
Schmutzbehälter	35 / 45 l
Kehrsystem	Überwurf
Filterfläche	1 m^2
Filter-Rüttler	automatisch
Motor	0.32 Kw
Abmessung L/B/H	103/62(82)/99 cm
Gewicht mit Batterie	50 / 65 kg
theor. Flächenleistung	2000 / 2600 m^2/h

Die Sauger können je nach Situation via Display manuell ausgeschaltet werden. Das Ladegerät ist bereits in den Maschinen eingebaut. Mittels LED Anzeige wird die verbleibende Batteriekapazität angezeigt.

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Genius 464 inkl. Batterie 12 V und Einbaulader	**3‘650.--**	35.1205
Genius 664 inkl. Batterie 12 V und Einbaulader	**3‘975.--**	35.1206

Zubehör
Hauptkehrwalzen 464 PMVR01121
Hauptkehrwalzen 664 PMVR02228
Seitenbesen SPPV00303
Flächenfilter FTDP00013

Kehrsaugmaschine

RCM Alfa

Technische Daten		ALFA E
Maximale Kehrbreite	mm	700
Inhalt Kehrgutbehälter	l	43
Entleerung Kehrgutbehälter		Manuell
Filterfläche	m^2	2,25
Motor / Versorgung		Battery 12V
Leistung	Hp/kW	0,22/0,30
Batterien	n-V-Ah	1-12-76 AH/5
Antrieb		Smart Traction
Masse (L x B x H)	mm	1234x680x990
Gewicht	Kg	75
Filterrüttler		Elektrisch inkl.
Nassumkehreinrichtung		•

SMART TRACTION bedeutet eine wirkliche Innovation bei den handgeführten Kehrsaugmaschinen, da es mit den Vorteilen der Schmutzaufnahme durch zwei gegeneinander rotierende Kehrwalzen ein Antriebssystem verbindet.



Alfa SMART TRACTION:
- Nimmt sowohl feinen, als auch groben Schmutz auf
- Fängt den Schmutz mit der Vorderbürste ein, anstelle der konventionellen Grobschmutzklappe.
- Treibt die Maschine vorwärts, ohne die Hände und Arme des Bedieners zu ermüden.

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
RCM Alfa E inkl. Batterien / Lader + elektr. Filterrüttler (Gel. 80 AH/5)	**3'975.--**	35.1065



Zubehör	Passend zu Model
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.11065	**H / E**
Polyester Filterplatte V15.06967	**H / E**
Elektrischer Filterrüttler V27.14152	**E**
Klappe vorne 2.7.12244	**H / E**
Hohe Haube V27.12862	**E**
Einbaulader 12V 12Ah (220) 2.7.12256	**E**
Komplette Verpackung V27.14679	**H / E**

Kehrsaugmaschine RCM Brava 800er Modelle

Die Brava wurde für schnelles und müheloses Kehren konstruiert. Mit ihr sparen Sie Zeit und Geld und halten Ihren Arbeitsbereich sauber, zum großen Vorteil Ihrer Geschäftstätigkeit und Ihrer Gesundheit.
Das Brava Sortiment umfasst drei Modelle von handgeführten Kehrsaugmaschinen: Die Brava 800, die Brava 900 und die Brava 1000 in den Ausführungen mit Benzinmotor oder Batterieantrieb und Kehrbreiten von 780, 870 und 950 mm.

		800 ET	800 HT	800 E	800 H
Maximale Kehrbreite	mm	780	780	780	780
Inhalt Kehrgutbehälter	l	40	40	40	40
Entleerung Kehrgutbehälter			Manuell		
Filterfläche	m^2	2,25	2,25	2.25	2.25
Motor /Versorgung		Batterie 12V	Benzin	Batterie 12V	Benzin
Leistung	Hp/kW	280 W	4,0/2,9	280 W	4/2,9
Batterien	V-Ah (20h)	12-157	-	12-157	-
Mechanische Traktion		•	•	-	-
Masse	mm		1290x750x970		
Gewicht	Kg	79	62	77	60

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
RCM Brava 800 ET inkl. Batterien / Lader + elektr. Filterrüttler	**4'950.--**	35.1066
RCM Brava 800 HT mit Honda-Benzinmotor	**4'470.--**	35.1403
RCM Brava 800 E inkl. Batterien / Lader + elektr. Filterrüttler	**Anfragen**	
RCM Brava 800 H mit Honda-Benzinmotor	**Anfragen**	

Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste Mischia V15.12988	**H/HT/E/ET**
Hauptbürste Nylon V15.06013	**H/HT/E/ET**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.00220	**H/HT/E/ET**
Bürstenarm links V27.14516R	**H/HT/E/ET**
Stossstangen-Kit V27.14675R	**H/HT/E/ET**
Polyester Filterplatte V15.06967	**H/HT/E/ET**
Elektrischer Filterrüttler V27.13835	**E / ET**
Einbaulader 12V 12Ah (220) V27.13820	**E / ET**
Komplette Verpackung V27.14682	**H/HT/E/ET**

Kehrsaugmaschine RCM Brava 900er Modelle

Die Brava wurde für schnelles und müheloses Kehren konstruiert. Mit ihr sparen Sie Zeit und Geld und halten Ihren Arbeitsbereich sauber, zum großen Vorteil Ihrer Geschäftstätigkeit und Ihrer Gesundheit.
Das Brava Sortiment umfasst drei Modelle von handgeführten Kehrsaugmaschinen: Die Brava 800, die Brava 900 und die Brava 1000 in den Ausführungen mit Benzinmotor oder Batterieantrieb und Kehrbreiten von 780, 870 und 950 mm.

		900 ET
Maximale Kehrbreite	mm	870
Inhalt Kehrgutbehälter	l	51
Entleerung Kehrgutbehälter		Manuell
Filterfläche	m^2	2.68
Motor /Versorgung		Batterie 12V
Leistung	Hp/kW	280 W
Batterien	V-Ah (20h)	12-105
Mechanische Traktion		•
Masse	mm	1380x840x980
Gewicht	Kg	101

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
RCM Brava 900 ET inkl. Batterien / Lader + elektr. Filterrüttler	**6'495.--**	35.1404



Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste Nylon V15.06014	**ET**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.00220	**ET**
Bürstenarm links V27.14516R	**ET**
Stossstangen-Kit V27.14675R	**ET**
Polyester Filterplatte V15.06748	**ET**
Elektrischer Filterrüttler V27.14248	**ET**
Einbaulader 12V 13Ah (220) V27.14037	**ET**
Komplette Verpackung V27.14683	**ET**

BESCHREIBUNG : ATOM 3

Die ATOM 3 ist eine kompakte Kehrsaugmaschine für die Reinigung von kleinen und mittleren Flächen im Innen- und Außenbereich. Wer auf die Maschine steigt, fühlt sich dank des bequemen Sitzes und des natürlichen Fahrverhaltens, welches dem eines Pkws ähnelt, sofort wohl. ATOM 3 ist zuverlässig und leicht in der Handhabung.

Die ideale Lösung für eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung.

Seitenbesenabsaugung
Patent RCM

TECHNISCHE DATEN :

Technische Daten		H	E
MAXIMALE KEHRBREITE (2 SEITENBESEN)	mm	1330	1330
VOLUMEN DES KEHRGUTBEHÄLTERS	l	95	95
ENTLEERUNG DES KEHRGUTBEHÄLTERS		Manuell	Manuell
MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG	m^2/h	7315	7315
FILTERFLÄCHE	m^2	6	6
MOTOR / VERSORGUNG		Honda-Benzin	Batterie 24V
INSTALLIERTE LEISTUNG	Hp / kW	5/3,7	980 W
BATTERIEN	n-V-$Ah_{(20h)}$	-	4-6-180
ANTRIEB		Hydrostatischer Vorderradantrieb	Elektronischer Hinterradantrieb
MASSE	mm	1395x1010x1140	1350x1010x1140
GEWICHT	Kg	262	300
FILTERRÜTTLER		Elektrisch	Elektrisch
SEITENBESENABSAUGUNG		•	•
GUMMILIPPENHEBER		•	•

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Atom.3 H inkl. Seitenbesen links und rechts mit Honda Motor inkl. Polyesterfilter und Rückfahrsignal	**17'550.--**	35.1520
Atom.3 E mit Seitenbesen links und rechts, Batteriewächter und Stundenzähler Batterien DB120 inkl. Polyesterfilter und Rückfahrsignal	**18'100.--**	35.1521

Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste Mischia V15.12992	**H / E**
Hauptbürste Nylon V15.06017	**H / E**
Hauptbürste PPL V15.10605	**H / E**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.12274	**H / E**
Bürstenarm links V27.14060	**H / E**
Bürstenarm links nicht schwingend V27.14147	**H / E**
Bürstenarm rechts schwingend V27.13949N	**H**
Bürstenarm rechts schwingend V27.13947N	**E**
Bürstenarm rechts und links schwingend V27.13950N	**H**
Bürstenarm rechts und links schwingend V27.13948N	**E**
Staubabsauger vorne 2.7.13967	**H / E**
Staubabsauger vorne (speziell für V27.14147) V27.14081	**H / E**
Polyester Filterpatrone V27.05282 (6 werden benötigt)	**H / E**
Eimer für Kehrgutbehälter 2.7.12725	**H / E**
Rückwarnlicht 2.7.10480	**H**
Stundenzähler 2.7.10454	**H / E**
LED Scheinwerfer V27.15294	**H / E**
On-Board Staubsauger V27.13946R	**E**
Halterungsset für 4 Batterien 6V 180Ah V27.13945	**E**
Einbaulader 24V 12Ah 2.7.13165	**E**
Einbaulader 24V 25Ah 2.7.13482	**E**
Pallet V27.14690	**H / E**

BESCHREIBUNG : ATOM H SA UND E SA MIT HOCHENTLEERUNG

Atom SA ist die kleinste Kehrmaschine mit Hydraulischem Hochentleerung. Sie wurde für Kunden entwickelt, die eine kompakte Kehrmaschine mit Frontlenkung wollten. Mehr Filterkapazität, um in staubigen Umgebungen zu arbeiten. Mehr Kapazität zur Aufnahme des Kehrgutes, um den Stundenertrag der Reinigung zu steigern. Mehr Komfort, um den Benutzer während der Entleerung des Schmutzes nicht zu ermüden. Robuster für eine längere Einsatzzeit.

Optional

Durch eine Serie von Optionals kann Atom individuell ausgestattet werden: große Auswahl an Bürsten und Filtern, linke Bürste und Seitenbürste, Staubfänger, Blinklicht, Summer für Rückwärtsgang und vieles andere. RCM kann Zubehörteile individuell den unterschiedlichen Anforderungen des Kunden entsprechend entwickeln.

Technische Daten		H SA	E SA
MAXIMALEKEHRBREITE (2 SEITENBESEN)	mm	1250	1250
INHALT DES KEHRGUTBEHÄLTERS	lt	95	95
ENTLEERUNG DES KEHRGUTBEHÄLTERS		1300 mm	1300 mm
MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG	m^2/h	6875	6875
FILTERFLÄCHE	m^2	5	5
MOTOR / VERSORGUNG		Honda - petrol	Batterie 24V
INSTALLIERTE LEISTUNG	Hp/kW	5,5/4	1500 W
BATTERIEN	n-V-Ah	-	2-12-115 (5h) 4-6-180 (5h)
ANTRIEB		Hydrostatischer Vorderradantrieb	Elektronischer Hinterradantrieb
MASSE	mm	1360x960x1180	1360x960x1180
GEWICHT	Kg	340	432
FILTERRÜTTLER		Elektrisch	Elektrisch
SEITENBESENABSAUGUNG		•	•
GUMMILIPPENHEBER		•	•

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Atom E SA Batterieversion)(mit Batterien)	**23‘100.--**	35.1409

Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste Mischia V15.12992	**H / E**
Hauptbürste Nylon V15.06017	**H / E**
Hauptbürste PPL V15.10605	**H / E**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.00220	**H / E**
Bürstenarm links V27.12950	**H / E**
Staubabsauger vorne 2.7.12951	**H / E**
Polyester Filterpatrone V27.05282 (5 werden benötigt)	**H / E**
Stundenzähler 2.7.10454	**H / E**
LED Scheinwerfer V27.15294	**H / E**
On-Board Staubsauger V27.12953R	**E**
Halterungsset für 4 Batterien 6V 180Ah V27.12952	**E**
Einbaulader 24V 12Ah 2.7.12786	**E**
Einbaulader 24V 25Ah 2.7.13045	**E**
Pallet V27.14690	**H / E**

BESCHREIBUNG SLALOM E

Die SLALOM ist die kleine Aufsitzkehrsaugmaschine, die für die wendige Reinigung von stark überstellten Bereichen mit sehr engen Durchfahrtsmöglichkeiten konzipiert wurde. Dank ihrer kompakten Maße kommt sie auch durch nur 80 cm breite Aufzugstüren. Mit dem optionalen Kit Carpet kann die Slalom zudem zur schnellen Reinigung von Teppichböden eingesetzt werden. Sie ist sowohl beim Kauf, als auch auf Dauer im Unterhalt sehr wirtschaftlich, ist jedoch aufgrund ihrer robusten und zuverlässigen Bauweise auch für den intensiven Einsatz geeignet.

DUST BUSTER SYSTEM

Seitenbesenabsaugung
Patent RCM

Optional :

Mit einer kompletten Serie an Optional kann Slalom individuell ausgestattet werden: Staubsauger mit Zubehörteilen on board, Kit Carpet für die Reinigung von Teppichböden, Batterieladegerät on board, große Auswahl an Bürsten, Bürste seitlich links, Staubfänger, Blinklicht, Summer für Rückwärtsgang und vieles mehr. RCM kann Zubehörteile individuell den unterschiedlichen Anforderungen des Kunden entsprechend entwickeln.

Technische Daten		SLALOM E
MAXIMALEKEHRBREITE (2 SEITENBESEN)	mm	1100
INHALT DES KEHRGUTBEHÄLTERS	l	50
ENTLEERUNG DES KEHRGUTBEHÄLTERS		Manuell
MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG	m^2/h	6050
FILTERFLÄCHE	m^2	3
MOTOR / VERSORGUNG		Batterie 24V
INSTALLIERTE LEISTUNG	W	940
BATTERIEN	n-V-Ah	2-12-132 4-6-210
ANTRIEB		Elektronischer Hinterradantrieb
MASSE	mm	1240x885x1120
GEWICHT	Kg	185
FILTERRÜTTLER		Elektrisch
SEITENBESENABSAUGUNG		•
GUMMILIPPENHEBER		•

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Slalom E Plus mit Seitenbesen links und rechts, Batteriewächter und Stundenzähler Batterien Gel 24 V 180 Ah/5	**19'900.--**	
Slalom E Plus mit Seitenbesen links und rechts, Batteriewächter und Stundenzähler Batterien Gel 24 V 105 Ah/5	**12'550.--**	35.1408



Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste PPL V15.11474	**E**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.00220	**E**
Bürstenarm links V27.12954N	**E**
Staubabsauger vorne V27.12955	**E**
Polyester Filterpatrone V27.05282 (3 werden benötigt)	**E**
Nicht markierendes Rad V12.09403	**E**
Stundenzähler 2.7.13375	**E**
On-Board Staubsauger V27.12957R	**E**
Halterungsset für 4 Batterien 6V 180Ah V27.12956	**E**
Einbaulader 24V 12Ah 2.7.13165	**E**
Einbaulader 24V 25Ah 2.7.13.482	**E**
Pallet V27.14686	**E**

RCM Boxer Plus- Industriekehrmaschine
Vollhydraulische Kehrsaugmaschinen mit staubfreier Entleerung.
Robuste Baureihe für den harten Kehreinsatz.

Gebläse auf dem Behälter
Zum Schutz des Maschinenführers, der Umwelt und der Maschine sind bei den Hochentleerungsmaschinen die Staubfilteranlage und das Sauggebläse auf dem Schmutzbehälter angeordnet. Der angesaugte Staub kann während des Entleerens des Filters nicht austreten.

Filteranlage
Die groß dimensionierte Filteranlage ist wasserbeständig und kann auch mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.

Wirtschaftlichkeit
Hohe Flächenleistung durch schnelle Kehrgeschwindigkeit und 100%iger Befüllung des 240 l Schmutzbehälters durch Überkopfwerferprinzip.

Technische Daten	SK	D	E
MAX. THEOR. FLÄCHENLEISTUNG (m²/h)	12‘400	12‘400	12‘400
ARBEITSBREITE HAUPTKEHRWALZE (cm)	90	90	90
ARBEITSBREITE MIT 1 / 2 / 3 SEITENBESEN (cm)	120 / 155 / 190	120 / 155 / 190	120 / 155 / 190
SCHMUTZBEHÄLTER (l)	240	240	240
INSTALLIERTE LEISTUNG (Hp/kW)	24.5 / 18.3	17 / 12.5	4660 W
TASCHEN - FILTERANLAGE (m²)	9,2	9,2	9,2
RÄDER (cm)	40	40	40
LxBxH (cm)	190x119x138	190x119x138	190x119x138
SEITENBESENABSAUGUNG (Patent)	Serie	Serie	Serie
GEWICHT	820	825	1285

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Boxer Plus D Lombardini 1 Zylinder Dieselmotor wassergekühlt	**39'450.--**	35.1042
Boxer Plus SK Kubota 1 Zylinder Benzinmotor wassergekühlt	**47'540.--**	35.1401
Boxer Plus E Batterie Version 36 V (ohne Batterien)	**Anfragen**	



Zubehör	Passend zu Model	
Hauptbürste Nylon V15.08723	**D/SK/E**	
Hauptbürste PPL V15.09541	**D/SK/E**	
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.03641	**D/SK/E**	
Seitenbürste aus gemischtem Stahl, 3. Arm V15.01197	**D/SK/E**	
Bürstenarm links V27.10464	**D/SK/E**	
3. Bürstenarm V27.10447	**D/SK/E**	
Staubabsauger vorne 2.7.10412	**D/SK/E**	
Polyester Filterpatrone V27.05282 (8 werden benötigt)	**D/SK/E**	
Filterpatronen Set mit 8 Papierfiltern V27.10911	**D / SK**	
Filterpatronen Set mit 8 Papierfiltern V27.10662	**E**	
Kerastatische Taschen-Filteranlage V15.11098	**D/SK/E**	
Über Kopf Schutzbügel ohne Drehlicht 2.7.14175	**D/SK/E**	
Vordere und Hintere Scheiben 2.7.14177	**D/SK/E**	
Graue feuerfeste Seitenabdeckung aus PVC mit Wischern 2.7.14179G16 (Montage nur für 2.7.14192)	**D / SK**	
Graue feuerfeste Seitenabdeckung aus PVC mit Wischern 2.7.14180G16 (Montage nur für 2.7.14192)	**E**	45.2001
Drehlicht für über Kopf Schutzbügel V27.10220	**D/SK/E**	45.2002
Rückfahrwarnsignal 2.7.09649	**D / SK**	
Rückfahrwarnsignal 2.7.09896	**E**	
Scheinwerfer Montage V27.10467	**D / SK**	
Scheinwerfer Montage V27.11060	**E**	
Rücklicht Montage V27.10498	**D / SK**	
Rücklicht Montage V27.10734	**E**	
Gasflaschen Halterung Ø 310 mm V27.13943	**SK**	
Super elastische Reifen	**D / SK**	
Pallet (1390x2100x1700h) V27.14695	**D/SK/E**	

RCM Super Boxer Plus- Industriekehrmaschine
Vollhydraulische Kehrsaugmaschinen mit staubfreier Entleerung.
Robuste Baureihe für den harten Kehreinsatz.

Gebläse auf dem Behälter
Zum Schutz des Maschinenführers, der Umwelt und der Maschine sind bei den Hochentleerungsmaschinen die Staubfilteranlage und das Sauggebläse auf dem Schmutzbehälter angeordnet. Der angesaugte Staub kann während des Entleerens des Filters nicht austreten.

Filteranlage
Die groß dimensionierte Filteranlage ist wasserbeständig und kann auch mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.

Wirtschaftlichkeit
Hohe Flächenleistung durch schnelle Kehrgeschwindigkeit und 100%iger Befüllung des 300 L Schmutzbehälters durch Überkopfwerferprinzip.

Technische Daten	Super Boxer Plus D
MAX. THEOR. FLÄCHENLEISTUNG (m²/h)	12‘400
ARBEITSBREITE HAUPTKEHRWALZE (cm)	90
ARBEITSBREITE MIT 1 / 2 / 3 SEITENBESEN (cm)	120 / 155 / 190
SCHMUTZBEHÄLTER (l)	300
INSTALLIERTE LEISTUNG (Hp/kW)	26.5 / 19.5
TASCHEN - FILTERANLAGE (m²)	11,1
RÄDER (cm)	40
LxBxH (cm)	200x119x138
SEITENBESENABSAUGUNG (Patent)	Serie
GEWICHT	1090

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Super Boxer Plus D Lombardini 2 Zylinder Dieselmotor wassergekühlt	**49‘990.--**	



Zubehör	Passend zu Model
Hauptbürste Nylon V15.08723	**D**
Hauptbürste PPL V15.09541	**D**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl V15.03641	**D**
Seitenbürste aus gemischtem Stahl, 3. Arm V15.01197	**D**
Bürstenarm links V27.10464	**D**
3. Bürstenarm V27.10447	**D**
Staubabsauger vorne 2.7.10412	**D**
Polyester Filterpatrone V27.05282 (8 werden benötigt)	**D**
Filterpatronen Set mit 12 Papierfiltern V27.10458	**D**
Filterpatronen Set mit 12 Papierfiltern V27.10677	
Kerastatische Taschen-Filteranlage V15.11012	**D**
Über Kopf Schutzbügel ohne Drehlicht 2.7.14175	**D**
Vordere und Hintere Scheiben 2.7.14177	**D**
Graue feuerfeste Seitenabdeckung aus PVC mit Wischern 2.7.14179G16 (Montage nur für 2.7.14192)	**D**
Drehlicht für überkopf Schutzbügel V27.10220	**D**
Rückfahrwarnsignal 2.7.09649	**D**
Rückfahrwarnsignal 2.7.09896	
Vordere Scheinwerfer Montage V27.10467	**D**
Vordere Scheinwerfer Montage V27.11060	
Komplette Scheinwerfer Montage V27.12538	**D**
Komplette Scheinwerfer Montage V27.10734	
Pallet (1390x2100x1700h) V27.14695	**D**