

## Inhalts-Verzeichnis

Register	Artikel-Gruppe	Seiten
<b>Einleitung ins Nomad System</b>		<a href="#">1</a>
<b>Schmutzfänger im Innenbereich</b>	Nomad Aqua	<a href="#">2/3/4/</a>
	Dimension	<a href="#">5</a>
	Nomad Terra	<a href="#">6</a>
<b>Schmutzfänger im Aussenbereich</b>	Nomad Terra	<a href="#">7/8/9</a>
<b>Schmutzfänger für Mattenrahmen</b>	Nomad Optima	<a href="#">10/11</a>
<b>Schmutzfänger</b>	Zubehör	<a href="#">13</a>
<b>Industriebeläge</b>	Nomad Adhäsiv Matten	<a href="#">14</a>
	Safety-Walk Stehkomfortmatten	<a href="#">15</a>
<b>Safety-Walk</b>	Nasszonenbelag	<a href="#">16</a>
	Gleitschutz	<a href="#">17/18/19</a>
	Zubehör	<a href="#">20</a>
<b>Bürostuhlunterlagen</b>	Hart- und Teppichböden	<a href="#">21</a>
<b>Floor Concept Matten</b>	Alu-Schmutzfangsysteme Übersicht	<a href="#">23</a>
	Alu-Schmutzfangsysteme	<a href="#">24/25/26</a>




## Nomad™ Eingangsbeläge

### Warum Schmutzfangmatten?

Der erste Eindruck der ein Besucher oder Kunde gewinnt ist meist der Entscheidende. Schmutzige Böden schaden aber nicht nur dem Image sondern verkürzen auch die Lebensdauer von teuren Folgeböden. Schmutz und Nässe auf glatten Oberflächen stellen zusätzlich ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko dar.

**Nomad Aqua:** In Innenbereichen führt Nässeintrag zu erhöhter Rutsch- und Sturzgefahr im Gebäude. Folgeböden werden durch Schmutzeintrag geschädigt. Der Erhaltungs- und Reinigungsaufwand steigt.

Die 3M Nomad Aqua Produkte auf Basis der patentierten 2-Faser-Technologie zur Aufnahme von Nässe und Feinschmutz bieten hier die optimale Lösung.



**Nomad Optima:** In Grossobjekten mit extremen Begehfrequenzen ist es schwierig, einen Eingangsbelag zu finden, der gleichzeitig Grobschmutz, Feinschmutz und Nässe aufnimmt, eine dennoch lange Lebensdauer hat und den ästhetischen Ansprüchen moderner Innenarchitektur gerecht wird.

3M Nomad Optima Aluprofilbelag bietet Ihnen aufgrund seines modernen Dessins und der textilen Einlagen aus Nomad Aqua 85 eine einzigartige Kombination aus Optik und Funktionalität. Die hohe Nässeaufnahme dieser Aqua-Einlagen bildet mit den Grobschmutz aufnehmenden Aluprofilen das optimale Schmutzfangsystem.

**Nomad Modular:** Elegantes, modernes Aussehen verbindet sich mit dem hohen Qualitätsstandard der Nomad Produkte. Diese Lösung bietet eine grosse planerische Flexibilität bei einfacher Verlegung und Instandhaltung des Eingangbelags.

**Nomad Terra:** Im ersten Teil eines Eingangs fallen extreme Mengen von Grobschmutz und Nässe an, die oftmals von bestehenden Schmutzfangmatten nicht oder nur unzureichend aufgenommen werden können oder diese gar zerstören.

Die Lösung bieten die 3M Nomad Terra Produkte, die jede Art von Schmutz aufnehmen und die sowohl für Aussen-, Durchgangs- und Innenbereiche und für die unterschiedlichsten Begehfrequenzen geeignet sind. Hergestellt aus strapazierfähigem Vinyl.

**Aqua 45**


Für geringe Beanspruchung bis zu 500 Personen/Tag. Aufgrund der Beschaffenheit aus groben und feinen Fasern kann eine hohe Schmutz- und Nässeaufnahme gewährleistet werden. Durch die optimale Feuchtigkeitsverteilung trocknet das Material schnell wieder aus. Materialhöhe 5.6 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Dfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R11. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	60 x 90	Schwarz	62.85	28.7200	
Matte	90 x 150	Schwarz	157.16	28.7201	
Matte	120 x 180	Schwarz	251.45	28.7202	
Matte	60 x 90	Blau	62.85	28.7210	
Matte	90 x 150	Blau	157.16	28.7211	
Matte	120 x 180	Blau	251.45	28.7212	
Matte	60 x 90	Braun	62.85	28.7220	
Matte	90 x 150	Braun	157.16	28.7221	
Matte	120 x 180	Braun	251.45	28.7222	nein

**Aqua 65**


Für mittlere Begehfrequenzen bis zu 1'500 Personen/Tag. Aufgrund der Beschaffenheit aus groben und feinen Fasern kann eine hohe Schmutz- und Nässeaufnahme gewährleistet werden. Durch die optimale Feuchtigkeitsverteilung trocknet das Material schnell wieder aus. Materialhöhe 7.5 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R12. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz, AUSNAHME: 20 m Rolle nur seitlichen Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	60 x 90	Schwarz	86.25	28.7301	
Matte	90 x 150	Schwarz	215.55	28.7302	
Matte	130 x 200	Schwarz	415.15	28.7304	
Matte	130 x 300	Schwarz	622.65	28.7305	nein
Matte	200 x 300	Schwarz	957.95	28.7306	
Rolle	200 x 2000	Schwarz	6'386.65	28.7307	nein
Rolle	200 x Mass	Schwarz	383.20		
Matte	60 x 90	Blau	86.25	28.7321	nein
Matte	200 x 300	Blau	957.95	28.7323	nein

**Aqua 65**

Für mittlere Begehfrequenzen bis zu 1'500 Personen/Tag. Aufgrund der Beschaffenheit aus groben und feinen Fasern kann eine hohe Schmutz- und Nässeaufnahme gewährleistet werden. Durch die optimale Feuchtigkeitsverteilung trocknet das Material schnell wieder aus. Materialhöhe 7.5 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R12. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz, AUSNAHME: 20 m Rolle nur seitlichen Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	60 x 90	Braun	86.25	28.7341	
Matte	90 x 150	Braun	215.55	28.7342	
Matte	130 x 200	Braun	415.15	28.7343	?
Matte	130 x 300	Braun	622.65	28.7344	Nein



Matte	60 x 90	Grau	86.25	28.7361	
Matte	90 x 150	Grau	215.55	28.7362	
Matte	90 x 300	Grau	431.10	28.7363	Nein
Matte	130 x 200	Grau	415.15	28.7364	
Matte	130 x 300	Grau	622.65	28.7365	
Matte	200 x 300	Grau	957.95	28.7366	
Rolle	200 x 1000	Grau	3'193.05	28.7367	Nein
Rolle	200 x 2000	Grau	6'386.65	28.7368	Nein
Rolle	200 x Mass	Grau	383.20	28.7371	

**Aqua 85**

Für hohe Begehfrequenzen bis zu 5'000 Personen/Tag. Aufgrund der Beschaffenheit aus groben und feinen Fasern kann eine hohe Schmutz- und Nässeaufnahme gewährleistet werden. Durch die optimale Feuchtigkeitsverteilung trocknet das Material schnell wieder aus. Materialhöhe 7.5 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R12. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz (2.5 cm Breite), AUSNAHME: 20 m Rolle nur seitlichen Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	90 x 150	Schwarz	258.95	28.7401	
Matte	130 x 200	Schwarz	498.65	28.7402	
Rolle	130 x 600	Schwarz	1'495.85	28.7404	nein
Rolle	200 x 1000	Schwarz	3'835.45	28.7406	nein
Rolle	200 x 2000	Schwarz	7'670.85	28.7407	
Rolle	200 x Mass	Schwarz	460.25/Lm		

**Aqua 85**


Für hohe Begehfrequenzen bis zu 5'000 Personen/Tag. Aufgrund der Beschaffenheit aus groben und feinen Fasern kann eine hohe Schmutz- und Nässeaufnahme gewährleistet werden. Durch die optimale Feuchtigkeitsverteilung trocknet das Material schnell wieder aus. Materialhöhe 7.5 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R12. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz (2.5 cm Breite), AUSNAHME: 20 m Rolle nur seitlichen Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	90 x 150	Blau	<b>258.95</b>	28.7421	nein
Matte	130 x 200	Blau	<b>498.65</b>	28.7422	nein
Matte	200 x 300	Blau	<b>1'150.65</b>	28.7424	Nein



Matte	90 x 150	Braun	<b>258.95</b>	28.7441	nein
Matte	130 x 200	Braun	<b>498.65</b>	28.7442	nein
Matte	130 x 300	Braun	<b>747.95</b>	28.7443	Nein
Rolle	200 x 1000	Braun	<b>3'835.45</b>	28.7446	



Rolle	200 x Mass	Braun	<b>460.25/Lm</b>		Nein
Matte	90 x 150	Grau	<b>258.95</b>		
Matte	130 x 200	Grau	<b>498.65</b>		
Matte	130 x 300	Grau	<b>747.95</b>		
Matte	200 x 300	Grau	<b>1'150.65</b>		
Rolle	130 x 600	Grau	<b>1'495.85</b>		
Rolle	130 x 2000	Grau	<b>4'986.05</b>		Nein
Rolle	200 x 1000	Grau	<b>3'835.45</b>		Nein
Rolle	200 x 2000	Grau	<b>7'670.85</b>		Nein
Rolle	130 x Mass	Grau	<b>299.20/Lm</b>		
Rolle	200 x Mass	Grau	<b>460.25/Lm</b>		

**Dimension**

Die Dimension ist eine Schmutzfangmatte, die für die Aufnahme von sowohl Schmutz als Feuchtigkeit optimiert wurde. Sie wird aus einer Kombination von hartem und weichem Garn gefertigt. Diese Matte ist für gewerbliche, mittelgroße und große Gebäude geeignet. Am besten zur Geltung kommt sie bei Verwendung in stark begangenen Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Vorratskammern und Aufzügen. Materialhöhe 7.5 mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1. Rutschhemmung nach EN13893 : DS. Sämtliche Abmessungen verfügen über einen allseitigen Kantenschutz (2.5 cm Breite).



Grau

Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	90 x 150	Grau	168.--		ja
Matte	135 x 200	Grau	336.--		? ja
Rolle	135 x Mass	Grau	199.--/Lm		? ja
Rolle	200 x Mass	Grau	291.--/Lm		? ja
Matte	90 x 150	Andere Farben	168.--		nein
Matte	135 x 200	Andere Farben	336.--		? nein
Rolle	135 x Mass	Andere Farben	199.--/Lm		? nein
Rolle	200 x Mass	Andere Farben	291.--/Lm		? nein




Anthrazit (nicht Lagerware)



Blau (nicht Lagerware)




Braun (nicht Lagerware)



Rot (nicht Lagerware)

**Terra 6250**


Für mittlere Begehfrequenzen bis zu 1'500 Personen/Tag. Dünner Vinylbelag mit Wellenstrukturen und Rücken zur Aufnahme von Grob- und Feinschmutz im Aussen- Innen- und Durchgangsbereich. Der Vinylrücken dient zum Schutz des darunterliegenden Bodens. Materialhöhe 6mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R10. Kein Kantenschutz, AUSNAHME: Mattenware (90x150 cm).



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	90 x 150	Grau	<b>440.30</b>		Ja
Rolle	90 x Mass	Grau	<b>352.25/Lm</b>		? nein

**Terra 8100**

Für hohe Begehfrequenzen bis zu 5'000 Personen/Tag. **Nomad Terra 8100** ist ein Schmutzfangbelag für Durchgangs- und Aussenbereiche. Durch die offene Struktur wird Wasser optimal abgeführt (Drainageeffekt). Materialhöhe 16mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R11. Bei der Verlegung im Mattenrahmen ist die Verwendung von 3M Verlegeschielen erforderlich. Kein Kantenschutz, AUSNAHME: Mattenware (90x150 cm und 120 x 180 cm) nur Kantenschutz an Stirnseite.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Rolle	90 x 600	Schwarz	1'299.65	28.5043	Ja
Rolle	90 x 900	Schwarz	1'947.35		nein
Rolle	120 x 600	Schwarz	1'742.35	28.5044	Ja
Rolle	120 x 900	Schwarz	2'610.75		? Ja
Rolle	90 x Mass	Schwarz	259.95/Lm		Ja
Rolle	120 x Mass	Schwarz	348.50/Lm		Ja
Rolle	90 x 600	Blau	1'299.65	28.5163	Nein
Rolle	120 x 600	Blau	1'742.35	28.5164	Nein
Rolle	90 x Mass	Blau	259.95/Lm		Nein
Rolle	120 x Mass	Blau	348.50/Lm		Nein
Rolle	90 x 600	Rot	1'299.65	28.5203	Ja
Rolle	120 x 600	Rot	1'742.35	28.5204	Ja
Rolle	120 x 900	Rot	2'610.75	28.5206	Ja
Rolle	90 x Mass	Rot	259.95/Lm	28.5201	Ja
Rolle	120 x Mass	Rot	348.50/Lm		Ja
Rolle	90 x 600	Grün	1'299.65		Ja
Rolle	90 x Mass	Grün	259.95/Lm	28.5181	Ja
					Ja

**Terra 8100**

Für hohe Begehfrequenzen bis zu 5'000 Personen/Tag. **Nomad Terra 8100** ist ein Schmutzfangbelag für Durchgangs- und Aussenbereiche. Durch die offene Struktur wird Wasser optimal abgeführt (Drainageeffekt). Materialhöhe 16mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R11. Bei der Verlegung im Mattenrahmen ist die Verwendung von 3M Verlegeschielen erforderlich. Kein Kantenschutz, AUSNAHME: Mattenware (90x150 cm und 120 x 180 cm) nur Kantenschutz an Stirnseite.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Rolle	90 x 600	Braun	1'299.65	28.5023	Ja
Rolle	120 x 600	Braun	1'742.35	28.5024	Ja
Rolle	120 x 900	Braun	2'390.10	28.5026	Nein
Rolle	90 x Mass	Braun	259.95/Lm		Ja
Rolle	120 x Mass	Braun	348.50/Lm		Ja



Matte	90 x 150	Grau	323.85	28.5008	Ja
Matte	120 x 180	Grau	522.75	28.5047	Ja
Rolle	90 x 600	Grau	1'299.65	28.5003	Ja
Rolle	90 x 900	Grau	1'947.35	28.5005	Ja
Rolle	120 x 600	Grau	1'742.35	28.5004	Ja
Rolle	120 x 900	Grau	2'610.75	28.5006	Ja
Rolle	90 x Mass	Grau	259.95/Lm		Ja
Rolle	120 x Mass	Grau	348.50/Lm		Ja

**Terra 8150**


Für hohe Begehfrequenzen bis zu 5'000 Personen/Tag. **Nomad Terra 8150** mit Rücken ist ein Schmutzfangbelag für Durchgangs- und Aussenbereiche. Durch die offene Struktur wird Wasser optimal abgeführt (Drainageeffekt). Der feste Vinylrücken schützt den Boden vor Verschmutzung und Nässe. Materialhöhe 14mm. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: R11. Bei der Verlegung im Mattenrahmen ist die Verwendung von 3M Verlegeschielen erforderlich. Kein Kantenschutz, AUSNAHME: Mattenware (90x150 cm und 120 x 180 cm) allseitiger Kantenschutz.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Rolle	120 x 600	Braun	1'476.60		Ja
Matte	90 x 150	Grau	564.85	28.5330	Ja
Matte	120 x 180	Grau	911.75	28.5329	Nein
Rolle	90 x 600	Grau	1'101.50		Nein
Rolle	120 x 600	Grau	1'476.60	28.5304	Ja

**Terra 9100**

Für extreme Begehfrequenzen von mehr als 5'000 Personen/Tag. Offener Grobschmutzbelag mit Wellenstruktur für Durchgangs- und Aussenbereiche. Hohe mechanische Festigkeit, dadurch sehr gut befahrbar. Materialhöhe 12 mm. Rutschhemmung nach DIN 51130: R11. Bei der Verlegung im Mattenrahmen ist die Verwendung von 3M Verlegeschiene erforderlich.



Einheit	Masse in cm	Farbe	Preis	Artikelnr.	Lagerware
Matte	90 x 150	Grau	501.55	28.2102	Ja
Rolle	60 x 600	Grau	1'349.30	28.2125	Nein
Rolle	90 x 600	Grau	2'012.85	28.2111	Ja
Rolle	60 x Mass	Grau	269.90/Lm		Ja
Rolle	90 x Mass	Grau	402.60/Lm		Ja

**Gummiunterlagen**

Zum Ausgleichen der Höhe in Vertiefungen.

Breite	Dicke	Farbe	Preis Laufmeter	Artikelnr.	Lagerware
125 mm	6 mm	Schwarz	47.40	28.1511	Nein
125 mm	8 mm	Schwarz	54.10	28.1512	Nein
125 mm	10 mm	Schwarz	58.25	28.1513	Nein
125 mm	12 mm	Schwarz	72.80	28.1514	Nein

**Optima+ Closed Construction**

**Nomad Optima+ CC** besteht aus einem Verbindungstreifen, geschlossenem Aluprofil (Profilstärke 1.3- 2 mm) zur Verlegung im vertieften Mattenrahmen, für Eingangsbereiche mit hoher Belastung und Begehfrequenz (> 5'000 Begehungen/ Tag). Sie verfügt über die leistungsstarke Textileinlage aus Nylon 2-Faserschlingenstruktur der **Nomad Aqua 85** Serie, die Wasser und Feinschmutz aufnimmt und die Abstreiffunktion des Aluminiums ergänzt. Der Aluprofilabstand von 5 mm garantiert eine optimale Grobschmutzaufnahme. Ein spezieller Gummiverbund verbindet die Aluprofile unterhalb der Matte miteinander und verhindert zudem das Schmutz in das Mattenbecken gelangt. Brandverhalten nach EN 13501/ISO 9239-1 : (Dfl s1 mit Nomad Aqua 85 Textileinlage und Cfl mit Gummieinlage). Rutschhemmung nach DIN 51130: 10-2010 (R11 / V10 für Nomad Aqua 85 Textileinlage; R9 / V10 für Gummieinlage). Die textile Einlage mit patentierter Nylon-2-Faserschlingenstruktur ist erhältlich in den Farben: **schwarz, grau, braun, blau**. **Wahlweise mit Gummieinlage erhältlich.**



Einheit	Einlagen	Aufbauhöhe	Format	Preis	Lagerware
Qm	Textil nach Wahl	14 mm	rechtwinklig	495.15/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	17 mm	rechtwinklig	532.85/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	21 mm	rechtwinklig	550.15/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	26 mm	rechtwinklig	577.65/m <sup>2</sup>	Nein

**Optima+ Open Construction**

**Nomad Optima+ OC** ist eine starke, offene Konstruktion zum Verlegen im vertieften Mattenrahmen, für Eingangsbereiche mit hoher Belastung und Begehfrequenz (> 5'000 Begehungen/ Tag). Sie ist gefertigt aus Aluminiumprofilen (Profilstärke 1.3- 2 mm) und verfügt über die leistungsstarke Textileinlage aus Nylon 2-Faserschlingenstruktur der **Nomad Aqua 85** Serie, die Wasser und Feinschmutz aufnimmt und die Abstreiffunktion des Aluminiums ergänzt. Der Aluprofilabstand von 5 mm garantiert eine optimale Grobschmutzaufnahme. Die Profile sind mit stabilem Stahlseil verbunden, was ein leichtes Aufrollen und eine leichte Reinigung ermöglicht. Trittschalldämmung durch Elastomer-Profil. Brandverhalten nach EN 13501/ISO 9239-1 : (Dfl s1 mit Nomad Aqua 85 Textileinlage und Cfl mit Gummieinlage). Rutschhemmung nach DIN 51130: 10-2010 (R11 / V10 für Nomad Aqua 85 Textileinlage; R9 / V10 für Gummieinlage). Die textile Einlage mit patentierter Nylon-2-Faserschlingenstruktur ist erhältlich in den Farben: **schwarz, grau, braun, blau**. **Wahlweise mit Gummieinlage erhältlich.**



Einheit	Einlagen	Aufbauhöhe	Format	Preis	Lagerware
Qm	Textil nach Wahl	14 mm	rechtwinklig	679.40/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	17 mm	rechtwinklig	729.20/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Gummieinlage	17 mm	rechtwinklig	787.55/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	21 mm	rechtwinklig	766.--/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Gummieinlage	21 mm	rechtwinklig	827.25/m <sup>2</sup>	Nein
Qm	Textil nach Wahl	26 mm	rechtwinklig	804.95/m <sup>2</sup>	Nein

**Optima+ Slim  
Construction**



**Nomad Optima+ Slim** verbindet die Vorzüge einer Aluprofilmatte (Profilstärke 1.3- 2 mm) mit den Vorzügen einer Drop-Down Matte. Ideal geeignet für den nachträglichen Einbau und die Modernisierung von Eingangsbereichen (bis zu 5'000 Begehungen/ Tag), in denen kein vertiefter Mattenrahmen vorgesehen ist. Optima+ Slim verfügt über hochfeste, schmale Profile, die auf einem PET Rücken verbunden sind. Zusätzlich verfügt Optima+ Slim über eine leistungsstarke Textileinlage aus Nylon 2-Faserschlingenstruktur der **Nomad Aqua 85** Serie, die Wasser und Feinschmutz aufnimmt und die Abstreiffunktion des Aluminiums ergänzt. Brandverhalten nach EN 13501/ISO 9239-1 : Dfl s1. Rutschhemmung nach DIN 51130: 10-2010 (R11 / V10 für Nomad Aqua 85 Textileinlage). Die textile Einlage mit patentierter Nylon-2-Faserschlingenstruktur ist erhältlich in den Farben: **schwarz, grau, braun, blau.**

Einheit	Einlagen	Aufbauhöhe	Format	Preis	Lagerware
Qm	Textil nach Wahl	11 mm	rechtwinklig	<b>522.65/m<sup>2</sup></b>	Nein





Zubehör Terra 6050/6250 und alle Aqua Produkte



Bezeichnung	Farbe	Einheit	Masse	Preis	Artikelnr.
Kantenschutz medium 7.5 mm	schwarz	Rolle	24 mm x 22.9m	283.95	
	Mittelgrau	Rolle	24 mm x 22.9m	283.95	

Zubehör Terra 8100/8150/9100



Bezeichnung	Farbe	Einheit	Masse	Preis	Artikelnr.
Kantenschutz high 11 mm	schwarz	Rolle	37 mm x 12.2 m	317.95	
	Mittelgrau	Rolle	37 mm x 12.2 m	238.45	

Zubehör alle Nomad Produkte



Bezeichnung	Einheit	Masse	Farbe	Preis	Artikelnr.
Klebstoff	Tube	85 g	?	10.--	28.1480
	+ VOC			0.21	
Naht-/ Verbindungsband	Rolle	50 mm x 50 m	grau	196.85	?

**Nomad 4300 Feinstaub Adhäsiv Matte**


Für alle Bereiche mit erhöhter Anforderung an Luftreinheit geeignet. Diese Matte besteht aus 40 transparenten, leicht klebenden Polyethylen-Schichten, welche auf einer stark auf dem Boden haftenden Basisfolie aufgebracht sind. Die selbstklebende Oberfläche nimmt zuverlässig Feinstaub und Verunreinigungen auf.



Einheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk	Artikelnr.	Lagerware
Matte	Weiss	45 x 90 cm	106.65	28.1653	?
Matte	Weiss	45 x 115 cm	136.35		
Matte	Weiss	60 x 115 cm	181.70	28.1650	
Matte	Weiss	90 x 115 cm	272.60	28.1651	
Matte	Blau	45 x 90 cm	106.65		
Matte	Blau	45 x 115 cm	136.35		? Nein
Matte	Blau	60 x 115 cm	181.70		
Matte	Blau	90 x 115 cm	272.60	28.1652	

**Warum Stehkomfortmatten?**

Ganztägiges stehendes Arbeiten auf hartem Boden fördert Unwohlsein und Schmerzen. Die Lebensqualität von Beschäftigten aber auch die Arbeitsqualität und deren Auswirkung auf das Betriebsergebnis vieler Unternehmen werden massgeblich mitbeeinflusst. Gesunde Mitarbeitende sind motivierter und belasten das Unternehmen nicht durch lange Ausfälle und Zusatzkosten für Krankheiten.




Biomechanische Messung: 3M Stehkomfortmatten reduzieren den Druck unter dem Fuss um 60 %!



**Safety-Walk Stehkomfortmatten 5100**

Flexibler Vinylbelag mit offener Wellenstruktur beugt Ermüdung durch stehende Tätigkeiten vor und bietet gleichzeitig eine gute Rutschhemmung. Gute Schmutz- und Wasseraufnahme, Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Materialhöhe 12 mm. Brandverhalten nach EN13501-1: Bfl-s1. Rutschhemmung nach EN 51130: R10.



Einheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Artikelnr.	Lagerware
Matte	Schwarz	90 x 150 cm	383.55	28.1622	
Matte	Schwarz	90 x 300 cm	769.65		
Matte	Schwarz	90 x 600 cm	1'539.25	28.1631	

**Safety-Walk Stehkomfortmatten 5270 E**


Flexibler Vinylschlingenmatte mit geschlossener Oberfläche für nasse und trockene Steharbeitsplätze im Industriebereich. Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Allseitiger Kantenschutz. Materialhöhe 16 mm. Brandverhalten nach EN13501-1: Bfl-s1. Rutschhemmung nach EN 51130: R10.



Einheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Artikelnr.	Lagerware
Matte	Schwarz	60 x 90 cm	266.25	28.1640	
Matte	Schwarz	90 x 150 cm	663.30		
Matte	Schwarz	90 x 300 cm	2'310.55	28.1641	nein
Matte	Schwarz	90 x 600 cm	2'661.85		nein

**Safety-Walk Nasszonenbelag 1500**


Flexibler Vinylbelag mit feiner offener Schlingenstruktur ohne Rücken für sicheres und angenehmes Gehen in Barfussbereichen. Die offene Struktur gewährleistet den schnellen Abfluss von Nässe. Für alle Nassbereiche wie Umkleidekabinen, Schwimmbäder, Saunas und Badezimmer. Geeignet für Boote, Sportzentren, Hotels, Krankenhäuser, etc. Materialhöhe 9mm. Rutschhemmung nach DIN 51097: A+B+C.



Einheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Artikelnr.	Lagerware
Matte	Blau	90 x 600 cm	<b>884.10</b>	28.2315	
Rolle	Blau	90 x Mass	<b>176.80/ Lm</b>		
Matte	Grün	90 x 600 cm	<b>884.10</b>		
Rolle	Grün	90 x Mass	<b>176.80/ Lm</b>		

**Safety-Walk Nasszonenbelag 3200**

Flexible Vinylschlingenmatte mit feiner offener Wellenstruktur ohne Rücken für sicheres und angenehmes Gehen in Barfussbereichen. Die offene Struktur gewährleistet den schnellen Abfluss von Nässe. Für alle Nassbereiche wie Umkleidekabinen, Schwimmbäder, Saunas und Badezimmer. Geeignet für Boote, Sportzentren, Hotels, Krankenhäuser, etc. Beständig gegen Chlorwasser, Körperöle, Pilze und UV-Bestrahlung. Materialhöhe 6 mm Rutschhemmung nach DIN 51097: A+B+C.




Einheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Artikelnr.	Lagerware
Matte	Weizen	90 x 600 cm	<b>1'096.35</b>	28.2302	
Rolle	Weizen	90 x Mass	<b>219.30/lm</b>	23.2312	
Matte	Blau	90 x 600 cm	<b>1'096.35</b>	28.2301	
Rolle	Blau	90 x Mass	<b>219.30/lm</b>	28.2311	

**Safety-Walk Uni-  
versal**

Selbstklebender Antirutschbelag bestehend aus rutschhemmender Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und verbunden mit einem dimensionsstabilen Polyesterfilm. Für glatte, nasse oder ölige Flächen im Innen- und Aussenbereich mit intensivem Personen- und leichtem Fahrzeugverkehr in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen (Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Trittplächen auf Maschinen etc.) geeignet. Achtung: Transparent für Anwendungen im Innenbereich geeignet! Rutschhemmung nach Din 51130: R13. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.



Einheit	Verpackungs/ Verkaufsein- heit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Preis pro VE	Artikelnr.	Lager- ware
Rolle	4 Rollen	Schwarz	19 mm x 18.3 m	36.30	145.20		
Rolle	4 Rollen	Schwarz	25 mm x 18.3 m	54.45	217.80		
Rolle	2 Rollen	Schwarz	51 mm x 18.3 m	92.15	184.30		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	102 mm x 18.3 m	185.--	185.--		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	152 mm x 18.3 m	272.05	272.05		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	305 mm x 18.3 m	544.20	544.20		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	610 mm x 18.3 m	1'106.40	1'106.40		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	914 mm x 18.3 m	1'353.35	1'353.35		
Rolle	4 Rollen	Gelb	19 mm x 18.3 m	43.10	172.40		
Rolle	4 Rollen	Gelb	25 mm x 18.3 m	64.60	258.40		
Rolle	2 Rollen	Gelb	51 mm x 18.3 m	109.40	218.80		
Rolle	1 Rollen	Gelb	102 mm x 18.3 m	215.35	215.35		
Rolle	1 Rollen	Gelb	305 mm x 18.3 m	645.95	645.95		
Rolle	4 Rollen	transparent	25 mm x 18.3 m	58.10	232.40		
Rolle	2 Rollen	transparent	51 mm x 18.3 m	98.40	196.80		
Rolle	1 Rollen	transparent	102 mm x 18.3 m	193.75	193.75		
Rolle	1 Rollen	transparent	152 mm x 18.3 m	290.55	290.55		
Rolle	1 Rollen	transparent	305 mm x 18.3 m	581.10	581.10		



**Safety-Walk Verformbar**

Selbstklebender Antirutschbelag bestehend aus rutschhemmender Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und verbunden mit einer Weichaluminium-Trägerfolie. Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen im Innen- und Aussenbereich (Well- und Riffelbleche, Stahleitern und -treppen, Standflächen und Aufgänge an Maschinen und Fahrzeugen) geeignet. Rutschhemmung nach Din 51130: R13. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.



Einheit	Verpackungs/ Verkaufseinheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Preis pro VE	Artikelnr.	Lagerware
Rolle	2 Rollen	Schwarz	51 mm x 18.3 m	129.45	258.90		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	102 mm x 18.3 m	254.75			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	152 mm x 18.3 m	382.10			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	305 mm x 18.3 m	764.15			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	610 mm x 18.3 m	1'553.75			
Rolle	2 Rollen	Gelb	51 mm x 18.3 m	129.45	258.90		

**Safety-Walk Extra stark**

Selbstklebender Antirutschbelag bestehend aus extra starker, rutschhemmender Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und verbunden mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm. Anwendung überall, wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird ( in Land- und Forstwirtschaft, im Strassen-, Hoch- und Tiefbau, auf LKW's, Traktoren, Kränen, Baumaschinen etc.). Rutschhemmung nach Din 51130: R13. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.



Einheit	Verpackungs/ Verkaufseinheit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Preis pro VE	Artikelnr.	Lagerware
Rolle	4 Rollen	Schwarz	25 mm x 18.3 m	87.--	348.--		
Rolle	2 Rollen	Schwarz	51 mm x 18.3 m	144.95	289.90		
Rolle	1 Rollen	Schwarz	102 mm x 18.3 m	289.85			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	152 mm x 18.3 m	434.75			?
Rolle	1 Rollen	Schwarz	305 mm x 18.3 m	869.50			?
Rolle	1 Rollen	Schwarz	610 mm x 18.3 m	1'767.95			

**Safety-Walk  
Nasszone fein**


Flexibler Antirutschbelag mit feiner Beschichtung aus Kunststoffgranulat. Für alle glatten Oberflächen in Barfuss- und Nasszonenbereichen, besonders in Duschräumen, Bädern, Sanitäreinrichtungen und in Saunas. Rutschhemmung nach Din 51130: R10. Rutschhemmung nach DIN 51097: weiss : A+B und transparent: A. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.



Einheit	Verpackungs/ Verkaufsein- heit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Preis pro VE	Artikelnr.	Lager- ware
Rolle	4 Rollen	transparent	25 mm x 18.3 m	74.20			
Rolle	2 Rollen	transparent	51 mm x 18.3 m	125.65			
Rolle	4 Rollen	Weiss	25 mm x 18.3 m	74.20			
Rolle	2 Rollen	Weiss	51 mm x 18.3 m	125.65			
Rolle	1 Rolle	Weiss	102 mm x 18.3 m	247.30			

**Safety-Walk Nass-  
zone medium**

Flexibler Antirutschbelag mit Beschichtung aus Kunststoffgranulat. Für alle glatten Oberflächen in Barfuss- und Nasszonenbereichen, besonders auf Booten und Wassersportgeräten. Rutschhemmung nach Din 51130: R10. Rutschhemmung nach DIN 51097: grau und schwarz: A+B+C. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.



Einheit	Verpackungs/ Verkaufsein- heit	Farbe	Abmessung	Preis pro Stk.	Preis pro VE	Artikelnr.	Lager- ware
Rolle	4 Rollen	Schwarz	25 mm x 18.3 m	79.80			
Rolle	2 Rollen	Schwarz	51 mm x 18.3 m	135.05			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	102 mm x 18.3 m	265.85			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	150 mm x 18.3 m	398.75			?
Rolle	1 Rollen	Schwarz	305 mm x 18.3 m	797.55			
Rolle	1 Rollen	Schwarz	610 mm x 18.3 m	1'621.65			
Rolle	4 Rollen	Grau	25 mm x 18.3 m	79.80			
Rolle	2 Rollen	Grau	51 mm x 18.3 m	135.05			
Rolle	1 Rollen	Grau	102 mm x 18.3 m	265.85			
Rolle	1 Rollen	Grau	152 mm x 18.3 m	398.75			
Rolle	1 Rollen	Grau	305 mm x 18.3 m	797.55			?
Rolle	1 Rollen	Grau	610 mm x 18.3 m	1'621.65			



Bezeichnung	Einheit	Volumen	Preis pro Stück CHF	VOC/ Stück Fr.	Artikelnr.
<b>Scotch-Seal 1103 Kantenversiegelung</b>	1 Tube	150 ml (für ca. 40m)	<b>29.30</b>	<b>0.25</b>	28.1491
Vorallem für Aussenbereich und kritische Oberflächen (Beton, Stein,etc.)	12 Tuben	150 ml (für ca. 40m)	<b>351.60</b>	<b>3.--</b>	

**Hartböden**

Diese Schutzmatte haftet auf allen Hartböden und flachen Teppichen und ermöglicht leichtes und sicheres Rollen. Schützen Sie Ihren Boden mit dieser Unterlage aus 2mm dickem Polycarbonat. Alle Kanten sind abgerundet. Die Oberseite ist mit einer glatt strukturierten Fläche, die Unterseite mit einer rutschhemmenden Spezial ABS-Haftschrift versehen.

**Ideal für: Parkett, Laminat, Kork, flache Teppiche, Fliesen, Stein und PVC-Böden.**



Einheit	Farbe	Abmessung (b/l)	Masse(b/l) Lippe	Preis pro Stk.	Artikelnummer	Lieferantennummer
Matte	transparent	82 x 120 cm		122.--		Art. 80
Matte	transparent	92 x 120 cm		132.--		Art. 92
Matte	transparent	100 x 120 cm		139.--	28.3002	Art. 100
Matte	transparent	115 x 120 cm		165.--	28.3001	Art. 120
Matte	transparent	120 x 120 cm		170.--		Art. 121
Matte	transparent	134 x 120 cm		177.--	28.3028	Art. 140
Matte	transparent	150 x 120 cm		204.--	28.3003	Art. 160
Matte	transparent	183 x 120 cm		230.--	28.3005	Art. 180
Matte	transparent	200 x 120 cm		263.--	28.3006	Art. 200
Matte	transparent	300 x 120 cm		388.--	28.3008	Art. 310
Matte	transparent	150 x 120 cm	23x68 cm	204.--	28.3004	Art. 152
Matte	transparent	120 x 150 cm	25x67 cm	204.--		Art. 122
Matte	transparent	Nach Mass*		155.--/m <sup>2</sup>	28.3007	

**Teppichböden**

Dank der bewährten Ankernoppen haben Sie immer sicheren Halt. Ihr Teppich nimmt keinen Schaden und Ihre Fahrt auf de Bürostuhl wird zum reinen Vergnügen. Alle Kanten sind abgerundet. Diese 3mm Polycarbonat-Schutzmatte mit 3mm Angernoppen sind für **mittel- und hochflorige Teppiche geeignet wie Velours, Sisal, Orientteppiche, etc.** Die Oberseite ist mit einer glatt strukturierten Fläche versehen.



Einheit	Farbe	Abmessung (b/l)	Masse(b/l) Lippe	Preis pro Stk.	Artikelnummer	Lieferantennummer
Matte	transparent	80 x 120 cm		135.--		Art. 80AN
Matte	transparent	92 x 120 cm		145.--	28.3027	Art. 92AN
Matte	transparent	100 x 120 cm		153.--		Art. 100AN
Matte	transparent	115 x 120 cm		188.--		Art. 120AN
Matte	transparent	120 x 120 cm		193.--		Art. 121AN
Matte	transparent	134 x 120 cm		209.--	28.3022	Art. 140AN
Matte	transparent	150 x 120 cm		239.--	28.3023	Art. 160AN
Matte	transparent	183 x 120 cm		284.--	28.3026	Art. 180AN
Matte	transparent	200 x 120 cm		314.--	28.3024	Art. 200AN
Matte	transparent	300 x 120 cm		469.--		Art. 310AN
Matte	transparent	150 x 120 cm	23x68 cm	239.--	28.3025	Art. 152AN
Matte	transparent	120 x 150 cm	25x67 cm	239.--		Art. 122AN
Matte	transparent	Nach Mass*		182.--/m <sup>2</sup>	28.3050	


\* bis max. 301 x 121 cm




## Schmutzfangmatten in Alu



- Sortiment mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten
- 5 verschiedene Gesamtstärken
- für jeden Einsatzbereich
- millimetergenau gefertigt
- robust, wetterfest, aufrollbar
- teilweise mit Stapler befahrbar
- auf jedes Mass und jede Form erhältlich
- leicht zu reinigen
- zum Teil lieferbar mit Logo oder Schriftzug





Bezeichnung	Abbildung	Einsatz	Floor-Mat 10	Floor-Mat 12	Floor-Mat 17	Floor-Mat 22	Floor-Mat 27
			Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
			Preis (Chf)				
			Exkl. MwSt				
<b>FR anthrazit</b>			4.001				
<b>FR grau</b> Mit Feinripseinlage			<b>627.--</b>				
<b>GR schwarz</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>
<b>GR anthrazit</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>
<b>GR grau</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>
<b>GR rot</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>
<b>GR beige</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>
<b>GR braun</b> Mit Grobripseinlage				4.002	4.003	4.004	4.005
				<b>641.--</b>	<b>650.--</b>	<b>691.--</b>	<b>811.--</b>

\* ab Qualität Floor-Mat 17

Bezeichnung	Abbildung	Einsatz	Floor-Mat 10 Art-Nr. Preis (Chf) Exkl. MwSt	Floor-Mat 12 Art-Nr. Preis (Chf) Exkl. MwSt	Floor-Mat 17 Art-Nr. Preis (Chf) Exkl. MwSt	Floor-Mat 22 Art-Nr. Preis (Chf) Exkl. MwSt	Floor-Mat 27 Art-Nr. Preis (Chf) Exkl. MwSt
<b>TFR schwarz</b> Mit Textilrauhfaser- einlage				4.016 <b>762.--</b>	4.017 <b>811.--</b>	4.018 <b>848.--</b>	4.019 <b>1'008.--</b>
<b>TFR graphit</b> Mit Textilrauhfaser- einlage				4.016 <b>762.--</b>	4.017 <b>811.--</b>	4.018 <b>848.--</b>	4.019 <b>1'008.--</b>
<b>Prestige Schwarz/braun grau</b> Mit breiter Ripsein- lage						4.020 <b>842.--</b>	
<b>EB schwarz</b> Mit Einzelbürste						4.021 <b>1'404.--</b>	
<b>B schwarz</b> Mit dreireihigem Bürstprofil				4.011 <b>852.--</b>	4.012 <b>865.--</b>	4.013 <b>894.--</b>	4.014 <b>1'008.--</b>
<b>B grau</b> Mit dreireihigem Bürstprofil				4.011 <b>852.--</b>	4.012 <b>865.--</b>	4.013 <b>894.--</b>	4.014 <b>1'008.--</b>
<b>B braun</b> Mit dreireihigem Bürstprofil				4.011 <b>852.--</b>	4.012 <b>865.--</b>	4.013 <b>894.--</b>	4.014 <b>1'008.--</b>
<b>G schwarz</b> Mit Gummiprofil			4.006 <b>696.--</b>	4.007 <b>709.--</b>	4.008 <b>743.--</b>	4.009 <b>816.--</b>	4.010 <b>874.--</b>
<b>G grau</b> Mit Gummiprofil			4.006 <b>696.--</b>	4.007 <b>709.--</b>	4.008 <b>743.--</b>	4.009 <b>816.--</b>	4.010 <b>874.--</b>
<b>K alu</b> Mit Kratzprofil						4.022 <b>1'113.--</b>	

\* ab Qualität Floor-Mat 17

Bezeichnung	Einsatz	Floor-Mat 10	Floor-Mat 12	Floor-Mat 17	Floor-Mat 22	Floor-Mat 27
		Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
		Preis (Chf)				
		Exkl. MwSt				
<b>FR + G</b>						
Feinrips + Gummi						
<b>GR + G</b>			4.103	4.104	4.105	4.106
Grobrips + Gummi						
	 *		<b>675.--</b>	<b>697.--</b>	<b>754.--</b>	<b>842.--</b>
<b>GR + B</b>			4.107	4.108	4.109	4.110
Grobrips + Bürste dreireihig						
	 *		<b>746.50</b>	<b>757.50</b>	<b>793.--</b>	<b>910.--</b>
<b>GR + EB</b>					4.111	
Grobrips + Einzelbürste						
	 *				<b>1'048.--</b>	
<b>GR + K</b>					4.112	
Grobrips + Kratzprofil						
	 *				<b>902.--</b>	
<b>TRF + G</b>			4.114	4.115	4.116	4.117
Textilrauhfaser + Gummi						
	 *		<b>735.50</b>	<b>777.--</b>	<b>832.--</b>	<b>941.--</b>
<b>TRF + B</b>			4.118	4.119	4.120	4.121
Textilrauhfaser + Bürste dreireihig						
	 *		<b>807.--</b>	<b>838.--</b>	<b>871.--</b>	<b>1'009.--</b>
<b>TRF + EB</b>					4.122	
Textilrauhfaser + Einzelbürste						
	 *				<b>1'126.--</b>	
<b>TRF + K</b>					4.123	
Textilrauhfaser + Kratzprofil						
	 *				<b>980.--</b>	
<b>B + G</b>			4.124	4.125	4.126	4.127
Bürste dreireihig + Gummi						
	 *		<b>780.50</b>	<b>804.--</b>	<b>855.--</b>	<b>941.--</b>
<b>Prestige + G</b>					4.128	
Breite Ripseinlage + Gummi						
	 *				<b>829.--</b>	
<b>Prestige + B</b>					4.129	
Breite Ripseinlage + Bürste dreireihig						
	 *				<b>868.--</b>	
<b>Prestige + EB</b>					4.130	
Breite Ripseinlage + Einzelbürste						
	 *				<b>1'123.--</b>	
<b>Prestige + K</b>					4.131	
Breite Ripseinlage + Kratzprofil						
	 *				<b>978.--</b>	

\* ab Qualität Floor-Mat 17