

Inhalts-Verzeichnis

Register	Artikel-Gruppe	Seiten
Normale Touren	Wirbel Ergoline C143 L13	1
	Wirbel Limpia 13	1
	SD-43	2
	R44-120 Spezial	3
Batterie Maschine	Scrubby	4
	I-Scrub 21B	5
	Motoscrubber	6
2-tourig	Duo-Speed / Duo-Speed Spray	7
High-Speed	R44-450 High-Speed	8
	R53-1100 Ultra High-Speed	9
	R53-1500 Ultra High-Speed	10
Poliermaschine	SEBO Dart 3	11
Orbitalmaschinen	Orbot SprayBorg / Orbot LiFe und Zubehör	12/13/14
	Kenter Super Basic Orbital	15
	I-Scrub 30EM	16
Schleifblätter	SIA Schleifblätter	14



Einscheibenmaschine Wirbel Ergoline C143 L13

Robuste Einscheibenmaschine für den vielfältigen Einsatz wie fegen, blochen, spraysen. Starker Motor, Planetengetriebe für hohe Kraftübertragung und leisen Betrieb. Deichselkopf der neusten Generation - innovativ, ergonomisch und für grösste Sicherheit. Eine Maschine, ausgelegt für eine lange Lebensdauer.

Arbeitsbreite 43 cm

Technische Daten

Spannung	230V/ 50 Hz
Leistung	1300 W
Arbeitsbreite	430 mm
Umdrehung	154 U/min
Gewicht	41.5 kg
Druck	40.3 gr/cm2
Geräuschpegel	54 db (A)
Kabellänge	12 m
Masse	1200x542x430 mm

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine **2'050.--** 30.1019

Zubehör:

Fegbürste Nylon **70.--** 40.1016

Treibteller **115.--** 40.1017

Feglaugentank 12 Liter **110.--** 40.1049

Sprühgerät 1 Liter **235.20** 40.1201



Einscheibenmaschine Wirbel Limpia 13

Robuste Einscheibenmaschine für den vielfältigen Einsatz wie fegen, blochen, spraysen. Starker Motor, Planetengetriebe für hohe Kraftübertragung und leisen Betrieb. Deichselkopf der neusten Generation - innovativ, ergonomisch und für grösste Sicherheit. Eine Maschine, ausgelegt für eine lange Lebensdauer.

Arbeitsbreite 33 cm

Technische Daten

Spannung	230V/ 50 Hz
Leistung	550 W
Arbeitsbreite	330 mm
Umdrehung	188 U/min
Gewicht	22 kg
Druck	36.7 gr/cm2
Geräuschpegel	54 db (A)
Kabellänge	12 m
Masse	1120x420x340 mm

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine **1'350.--** 30.1018

Zubehör:

Fegbürste Nylon **65.--** 40.1011

Treibteller **110.--** 40.1018

Feglaugentank 9 Liter **115.--** 40.1054



Einscheibenmaschine Soteco SD 43

Robuste und solid gebaute Einscheibenmaschine für den vielfältigen Einsatz wie fegen, blochen etc. Das Gehäuse ist aus Alu. Antrieb via Zahnkranz—keine Riemen als Verschleiss-teil. Kraftvoller Motor mit Soft-Start-System. Moderner Deichselkopf mit Sicherheitsvorkehrung. Die Maschine läuft daher nur in Arbeitsstellung. Die Maschine weist grosse Räder auf für einen einfachen Transport, auch über Treppen.

Arbeitsbreite 43 cm / Unterfahrhöhe nur 150 mm

Technische Daten

Spannung 230V/ 50 Hz

Leistung 1000 W

Arbeitsbreite 430 mm


Umdrehung 165 U/min

Gewicht 35.5 kg

Geräuschpegel 54 db (A)

Kabellänge 15 m

Unterfahrhöhe 150 mm



Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
---------------------	-------	-------------

Einscheibenmaschine	1'190.--	30.1009
----------------------------	-----------------	---------

Zubehör:

Fegbürste Nylon	85.—	40.1026
-----------------	------	---------

Treibteller	95.--	40.1017
-------------	-------	---------

Feglaugentank 12 Liter	130.--	40.1049
------------------------	--------	---------

Polierbürste	95.—	40.1201
--------------	------	---------



*Bild mit Sonderzubehör

R44-120 Einscheiben-/ Tellerschleifmaschine

Die Maschine für den schweren Baustelleneinsatz! Besonders robust gebaut. Starker 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit integrierten Stützen für eine ideale Absaugung mit einem externen Sauger.

Der Deichselkopf ist aus Metall und dadurch äusserst Robust, genau wie die Deichselbefestigung. Grosse Räder erleichtern den Transport. Für eine optimale Absaugung ist der Stutzen bereits im Gehäuse eingebaut.

Durch einfaches Auswechseln der Elemente, kann sie als Schleif-, Glättmaschine, etc. eingesetzt werden.

Arbeitsbreite 43 cm

Technische Daten

Spannung	230V/ 50 Hz
Leistung	1600 W
Arbeitsbreite	430 mm
Arbeitshöhe	330 mm
Umdrehung	120 Touren
Gewicht	39 kg
Kabellänge	12.5 m



Saugereinheit AS 05

AS 05 wird an der Deichsel befestigt und der Absaugschlauch mit der Einscheibenmaschine verbunden - zum Absaugen der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Technische Daten AS 05

Gesamtleistung max	1100 W/ 230V
Wassersäule	2500 mm
Staubbeutelinhalt	4.5 L

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.



Einscheibenmaschine **1950.--** 30.1050

Zubehör:

Saugereinheit AS 05 **430.--** 32.1027

Fegbürste PPN 0.8 742.059 **98.—** 40.1202

Treibteller Kunststoff 742.070 **107.80** 40.1203


Sprühgerät 1 Liter 752.900 **196.—** 40.1201

Laugentank 14 L 719.000 **126.50** 40.1200

Schleifteller mit Schlüssel 742.068 **221.—** 40.1069

Zusatzgewicht 5.7 kg 3611478 **155.40** 40.1210





Scrubby Batterie Einscheibenmaschine inkl. Akku, Lader und Bürste

Der handliche Scrubby reinigt effizient und ist ideal für kleinere, enge und überstellte Flächen. Lästige Kabelführung ist nun Vergangenheit. Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für das Arbeiten in feuchter Umgebung müssen auch nicht mehr berücksichtigt werden. Der Scrubby ist extrem leicht und wiegt nur 5kg inklusive Batterie. Eine 9,0 V wiederaufladbare Batterie mit zugehörigem Schnell-Ladegerät (1 Stunde Ladezeit), verwandeln das Kombi-Gerät in das Begleitgerät für Ihren Reinigungswagen oder dient auch als perfekte Ergänzung für den Einsatz zusammen mit größeren Bodenreinigungsmaschinen. Die 18 cm Bürste und die Aussparung rund um den Motor ermöglichen auch den Einsatz dieser Kombi-Maschine in Ecken, bei Fussbodenleisten, Wänden, Decken, usw. Ab jetzt sind alle schwer zugänglichen Ecken und Winkel mit dem Scrubby einfach zu reinigen. Die funktionsweise dieser Maschine kann am Besten dort gezeigt werden, wo andere konventionellen Reinigungsmethoden unpraktisch oder sehr umständlich sind.

Technische Daten

Umdrehung	350 U/min
Gewicht (mit Batterie)	5kg
Arbeitszeit bis	Ca. 30 min
Ladezeit	55 min
Teleskopstiel	110- 137 cm
Padhalter	145 mm
Arbeitsbreite Bürste	180 mm



Arbeitsbreite: 18 cm


Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Scrubby inkl. Standardzubehör	460.--	30.1090

Standardzubehör:

Schrubbürste 18cm 715.030	92.40	
Akku Met Hybrid 9.0 V, grau 715.110	168.--	40.1181
Schnell- Ladegerät für 9V Akku, 3.0 Ah, grau 715.112	112.--	40.1188
Pad-Halter mit Klettverschluss fix, D. 14.5cm 715.057	138.--	

Spezialzubehör:

Silizium-Carbid-Bürste, 18 cm 715.031	134.40	
Netzadapter 230V SEV 715.016	280.--	40.1184
Pad rot 165 mm	5.--	46.2531
Pad braun 165mm	5.--	46.2532
Pad blau 165 mm	5.--	46.2531
Pad weiss 165mm	5.--	46.2533
Microfaserpad 165 mm 300.030	29.40	40.1182





i-Scrub 21B Zweischeiben Maschine inkl. Akku, Lader und Bürste

Der i-Scrub 21B bietet Zweischeiben Wirkung mit der Flexibilität sogar in der Vertikalen Stellen zu schrubben. Sie ist ausgestattet mit einem verstellbarem Kopf und 360 Grad Bewegungsfreiheit. Sie verfügt über einen kraftvollen Motor, welcher 400 Drehung pro Minute mit den zwei Scheiben erreicht. Es ist die perfekte Maschine um jegliche Oberfläche mit extremer Power zu schrubben. Man kann manuell die Lösung dosieren mit einem Knopfdruck. Ausserdem kann man die Maschine ganz einfach in eine handgehaltene Maschine umwandeln.

Technische Daten

Umdrehung	1650 U/min
Kraft	25 W
Arbeitszeit bis	Ca. 150 min
Ladezeit	210 min
Energiequelle	i-Power 7 Batterie
Batterie Spezifikationen	14.4 V 6.6 Ah
Arbeitsbreite Bürste	210 mm
Abmessungen i-Scrub 21B (LxBxH)	15 x 25 x 91.5- 127 cm
Abmessungen i-Scrub 21B Handy (LxBxH)	22 x 9 x 15 cm
Gewicht i-Scrub 21B	3.2 kg
Gewicht i-Scrub 21B Handy	2.2 kg



Arbeitsbreite: 21 cm



Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
I-Scrub 21B inkl. Standardzubehör	590.--	30.1095

Standardzubehör:

I-Power 7 Batterie
Ladegerät I-Power 7

Spezialzubehör:

Treibteller
Bürste Grit 1.0 blau
Bürste PP 0.6 weiss
Bürste PP 0.4 blau
Pad rot 105 mm
Pad schwarz 105mm
Pad blau 105 mm
Pad weiss 105mm
Pad grün 105mm
Microfaserpad 105 mm



Motoscrubber Starter-Kit / Motoscrubber Jet

Die kabellose, leistungsstarke und sehr handliche Reinigungsmaschine bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Wände und Böden im Nasszonenbereich, Aufzüge und Treppenhäuser. Dank der integrierten 12 V Batterie arbeiten Sie mit dem Profigerät ohne lästiges Kabel und sind somit sehr flexibel. Die Batterielaufzeit beträgt je nach Einsatzart bis 4 Stunden. Aufgeladen ist die Batterie in 8 Stunden. Verschiedene Pad's und Bürsten ermöglichen eine Anpassung an fast jede Reinigungsaufgabe.

Mit dem Modell **Jet** kann die zu reinigende Fläche direkt mit der Reinigungslösung besprüht werden. Im mitgelieferten Rucksack kann eine Flasche von 750 ml Reinigungslösung mitgeführt werden. Diese wird mittels einer Hochdruckpumpe über eine Wasserleitung im Teleskopstiel vor die Schrubbeinheit gesprüht.

Technische Daten

Batterie.	12 V, 7 Ah—2.2 kg
Laufzeit	Bis 4 h
Ladezeit	8 h
Arbeitsbreite	200 mm
Bürstenumdrehung	354 U/Min
Maschinengewicht	2 kg
Rucksackgewicht	2,5 kg
Masse (BxHxL)	170x150x1120
Bürstendrehmoment	11,18 kg/cm



Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Einscheibenmaschine Motoscrubber Starter Set	895.00	30.1026

Inkl. Rucksack , 120-240 cm Teleskopstiel 124-240 cm, 12 Volt Batterie, 230V Ladegerät, Motoscrubber L, Bürste mittel, Treibteller, Pad grün, Pad rot, Pad weiss und Microfaserpad




Einscheibenmaschine Motoscrubber Jet mit Sprühdüse	1'430.00	30.1027
---	-----------------	---------

Inkl. Rucksack , 120-240 cm Teleskopstiel 124-240 cm, 7Ah Batterie, 230V Ladegerät, Motoscrubber L, Bürste mittel, Treibteller, Pad grün, Pad rot, Pad weiss und Microfaserpad



Bürste weich 24149	57.25
Bürste hart 24150	71.00
Bürste mittel 24153	81.00
Baseboard Bürste für Ecken, Ecken 41417	162.00
Treibteller für Baseboard-Brüste 24194	31.00
Treibteller 24156	81.00
Batterie 12 V, 7,2 Ah 24177	75.00
Ladegerät 24166	62.00
Super Pad diverse Farben Durchmesser 203 mm	5.50
Micrfaser-Pad 35933	17.90





Einscheibenmaschine Typ Duo-Speed / Duo-Speed Spray

Ideal zum Nassscheuern und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 U/min. Mit Metallgehäuse.

Duo-Speed Spray ist mit einer elektrischen Sprayeinheit ausgestattet. Besteht aus Pumpe, Sprayeinheit und Schalter am Handgriff für den Vorratsbehälter.

Arbeitsbreite 44 cm

Technische Daten

Gesamtleistung max.	1200-1500 W/ 230V
Bürstenrotation	190 / 380 Touren
Arbeitsbreite	440 mm
Unterfahrhöhe	330 mm
Netzkabellänge	12.5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2.5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX4
Bürstendrehmoment	65/ 40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine Duo-Speed **1890.--** 30.1051

Einscheibenmaschine Duo-Speed-Spray **2280.--** 30.1054

Zubehör:

Schrubbürste PPN 0.6 Ø 43 cm 742.059 **98.--** 40.1202

Treibteller 742.070 **107.80** 40.1203

Waschbetonbürste 742.073 **107.80** 40.1212

Schamponierbürste PPN 0.3 742.074 **107.80** 40.1207

Silizium-Carbid Bürste 742.076 **198.80** 40.1208

Polierbürste Mexican Fibre 742.072 **107.80** 40.1206

Treibteller High-Speed, Duo 790.070A **249.20** 40.1205

Treibteller High-Speed mit Schaumgummi 752.070 **135.80** 40.1204

Treibteller High-Speed mit Aussenschutz 752.070A **231.--** 46.1215

Laugentank 14 Liter 719.000 **126.50** 40.1200

Zusatzgewicht 8 kg inkl. Schrauben 742.078 **105.--** 40.1209

Schrubbürste 5K Ø 43 cm 742.0595K **134.40**





R44-450 High-Speed Einscheibenmaschine

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Arbeitsbreite 44 cm

Technische Daten

Gesamtleistung max	1500 W/ 230V
Bürstendrehzahl	450 U/min
Arbeitsbreite	440 mm
Unterfahrhöhe	330 mm
Kabellänge	12.5 m
Gewicht inkl. Treibteller	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2.5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX0
Bürstendrehmoment	26 Nm
Schalldruckpegel	62 dBA



Sauginheit AS 05

AS 05 wird an der Deichsel befestigt und der Absaug Schlauch mit der Einscheibenmaschine verbunden - zum Absaugen der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Technische Daten AS 05

Gesamtleistung max	1100 W/ 230V
Vakuum	250 mbar
Staubbeutelinhalt	4.5 L

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine R 44-450 **1770.--** 30.1039

Zubehör

Sauginheit AS 05 **430.--** 32.1027

Staubbeutel zu AS 05 (5 Stk) 025.430A **15.05** 42.1017

Treibteller High-Speed mit Schaumgummi 752.070 **135.80** 40.1204

Treibteller High-Speed mit Aussenschutz 752.070A **231.--** 40.1215

Treibteller High-Speed, Duo 790.070A **249.20** 40.1205


Polierbürste Mexican Fibre 742.072 **107.80** 40.1206

Sprühgerät (Spraymaster) 1 L 752.900 **196.--** 40.1201

Zusatzgewicht 8 kg inkl. Schrauben 742.078 **105.--** 40.1209

Absaugring Ø 44 cm 741.650 **231.--** 40.3043

Absauge-Jupe 747.650 **163.80** 40.4044





R53-1100 Ultra High-Speed Einscheibenmaschine

Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Individuell einstellbar Paddruck.

Arbeitsbreite 53 cm

Technische Daten 53-1100

Gesamtleistung max.	1320 W/ 230V
Bürstendrehzahl	1100U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Unterfahrhöhe	15/35 cm
Kabellänge	20 m
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg
Schutzklasse	I / IPX0
Bürstendrehmoment	12 Nm
Schalldruckpegel	67 dBA



Saugereinheit AS 05

AS 05 wird an der Deichsel befestigt und der Absaugschlauch mit der Einscheibenmaschine verbunden - zum Absaugen der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Technische Daten AS 05

Gesamtleistung max	1100 W/ 230V
Wassersäule	2500 mm
Staubbeutelinhalt	4.5 L

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine R 53-1100 **2'750.--** 30.1052

Zubehör:

Saugereinheit AS 05 **430.--** 32.1027

Staubbeutel zu AS 05 (5 Stk) 025.430A **15.05** 42.1017

Sprühgerät 1 Liter 752.900 **196.--** 40.1201

Absaugring Ø 53 cm 782.650 **273.--**





R53-1500 Ultra High-Speed Einscheibenmaschine

Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen mit 1500 Umdrehungen pro Minute. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Individuell einstellbar Paddruck.

Arbeitsbreite 53 cm

Technische Daten 53-1500

Gesamtleistung max.	1800 W/ 230V
Bürstendrehzahl	1500U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Unterfahrhöhe	15/35 cm
Kabellänge	20 m
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg
Schutzklasse	I / IPX0
Bürstendrehmoment	12 Nm
Schalldruckpegel	67 dBA



Saugereinheit AS 05

AS 05 wird an der Deichsel befestigt und der Absaugschlauch mit der Einscheibenmaschine verbunden - zum Absaugen der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Technische Daten AS 05

Gesamtleistung max	1100 W/ 230V
Wassersäule	2500 mm
Staubbeutelinhalt	4.5 L

Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

Einscheibenmaschine R 53-1500 **3'059.--** 30.1053

Zubehör:

Saugereinheit AS 05 **430.--** 32.1027

Staubbeutel zu AS 05 (5 Stk) 025.430A **15.05** 42.1017

Sprühgerät 1 Liter 752.900 **196.--** 40.1201

Absaugring Ø 53 cm 782.650 **273.--**





SEBO Dart 3 Poliermaschine Ø 30 cm mit Absaugung und Pflegepad blau

Der innovative Ultra-High-Speed (UHS) Saugblocher SEBO Dart 3 arbeitet mit einem patentierten Pflegepad-Teller. Seine drehmomentgesteuerte Mechanik garantiert, dass sich der Pad auf unterschiedlichsten Böden ohne Zeitverzögerung immer auf die richtige Arbeitshöhe einstellt. Mit 2000 U/Min und Pflegepads mit Diamantausstattung erzielt unser SEBO Dart 3 einen einzigartigen Glanzeffekt. Feinen Polierstaub saugt er umgehend auf. Das Ergebnis ist eine saubere und glänzende Oberfläche und das ohne den Einsatz von Chemie.*

Durch einfaches Wechseln des Unterteils, lässt sich der SEBO Dart 3 in eine Teppichkehrmaschine oder einen Staubsauger zaubern.

Arbeitsbreite 30 cm

*Konsultieren Sie bitte zuerst die Pflegeanleitung des Herstellers ihrer Böden

- Professionelle Performance für glänzende Bodenpflege
- Wertsteigernde Unterhaltsreinigung/optische Aufwertung
- verstellbares Dreh-Kipp-Gelenk (90 Grad vertikal - 180 Grad horizontal)
- für elastische Bodenbeläge, Natur- und Kunststein und versiegelte Holzböden
- flache Bauweise mit nur 15 cm Unterfahrhöhe
- serienmässiges 3-fach-Filtersystem (geeignet für Allergiker und Asthmatiker)- Bequemer Traggriff
- integrierter Teleskopsaugschlauch mit Handrohr

Technische Daten

Gesamtleistung max	1300 W/ 230V
Gewicht	8.4 kg
Bürstendrehzahl	2000 Touren
Arbeitsbreite	300 mm
Arbeitshöhe	150 mm
Kabellänge	10.5 m
Filtertüte	3.5 L - 3 lagig



Artikel-Bezeichnung Preis Artikel Nr.

SEBO Dart 3 Poliermaschine **895.--** 30.1055

Zubehör:

Pflege- und Polierpad grün 40.80 46.2200

Polier- und Pflegeset rot/gelb 108.— 46.2201

Polierpad blau 38.20 46.2202

Zubehör zum Umbauen:

Elektrobürste 37 cm 355.-- 32.1038
(Teppichkehrmaschine)

Kombidüse (Handstaubsauger) 58.— 41.1532

Verlängerungsrohr 50 cm grau 9.20 41.1536

Papierbeutel Pack à 10 Stk 18.50 42.1025





Orbot-SprayBorg

- reinigt alle Textil- und Hartböden
- besonders geeignet auch für Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeug, Gummipollenböden und wasserempfindliche Böden wie z.B. Kork
- schleift und poliert Naturstein nur mit Wasser
- entfernt Beschichtungen auch trocken
- Teppiche trocknen in Minuten
- beseitigt auch wiederkehrende Flecken
- hebt und regeneriert Floorteppiche
- geräuscharm, spart Wasser und Reinigungsmittel
- ergonomisch konstruiert, einfach zu bedienen
- schnelle Funktionsweise,
- verringert Arbeitsstunden

Technische Daten

Spannung	230V/ 50 Hz
Leistung	1300 W
Arbeitsbreite	430 mm
Umdrehung	154 U/min
Gewicht	41.5 kg
Druck	40.3 gr/cm ²
Geräuschpegel	54 db (A)
Kabellänge	12 m
Masse	1200x542x430 mm

Jeder Bodenkontakt führt Drehbewegungen mit einem Durchmesser von 1cm aus, bei einer Umdrehungszahl von 1500 pro Minute. Indem der ORBOT die mechanische Reinigungskraft erhöht, können andere Faktoren wie Wasser, Zeit, Chemie und Temperatur reduziert werden oder entfallen ganz.

Der ORBOT stellt eine der aufregendsten und innovativsten Errungenschaften auf dem weltweiten Reinigungsmarkt dar. Seine ausgefeilte mechanische, ergonomische und ökologische Funktionsweise ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Indem er oszillierende und rotierende Drehbewegungen in seiner Orbitaltechnologie vereint, übertrifft er herkömmliche Reinigungssysteme wie Einscheibenmaschinen, kontrarotierende Bürstensysteme und Sprühextraktionsgeräte.

Der ORBOT SprayBorg reinigt bzw. bearbeitet alle Arten von Textil- und Hartböden durch die Kraft der Orbitaltechnologie und ist dabei besonders schnell, schonend und effektiv.

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Orbot SprayBorg	5'500.—	30.1060
Inkl. Treibeller, Glider u. Kanister-Set		

Orbot LiFe


Mit Lithium-Ionen Batterie



Die LiFe bietet alle Vorteile der Orbot SprayBorg und besitzt die neueste Li-Ion Akku- und Ladetechnik. Folglich ist die LiFe noch flexibler und zweckmäßiger einsetzbar. Die Stolpergefahr durch das Stromnetzka- bel ist nicht mehr gegeben und auch können Objekte, wo keine Steckdosen in unmittelbarer Nähe vorhan- den sind, problemlos gereinigt werden. Aufgrund der Hybridfunktion ist es möglich, die LiFe, bei niedrigem Akkustatus, an das Stromnetz anzuschließen und die Reinigung kann ohne Unterbrechungen durchgeführt werden. Die LiFe ist wie die SprayBorg ergonomisch konstruiert, einfach zu bedienen und sehr leise. Sie erhalten ein excellentes Reinigungsergebnis und spa- ren neben Wasser und Reinigungsmittel auch Zeit und Geld.

Technische Daten

Absaugung (ja/nein)	nein
Arbeitsbreite (cm / Zoll)	43 / 17
Bürst-/ Paddruck (kg)	21
Betriebsspannung (V/Ah)	24 / 40 Li-Ion
Breite (cm)	49.3
Höhe (cm)	122
Länge (cm)	75
Leergewicht (kg)	48,5 (opt. 68)
Leistung (W)	1400
Umdrehungen (U/min)	1725 + 80



Artikel-Bezeichnung

Preis

Artikel Nr.

Orbot SprayBorg LiFe inkl. Lithium-Ionen-Batterie und Lader	8'650.—	30.1065
Sowie Treibeller, Glider u. Kanister-Set		
Lithium-Ionen- Batterie 24/40	3'125.—	30.1066

Zubehör Orbot

Artikel-Bezeichnung	ID-Code	Preis per Stück	Art.-Nr.
Scheuerbürste	39472	460.00	40.1301
Spezialbürste für Beton	39474	380.00	40.1302
Treibteller Velcro	39471	90.00	
StoneFlash Schaumstoffteller	39479	162.00	
StoneFlash Lippage Treibteller	39486	349.00	
SuperZorb Baumwolle Microfaser Pad	39466	35.00	46.2090
Orbital Cross Superpad grau	39091	21.00	
White Orbital Pad	39718	48.00	
OneStep Combo-Pad	39977	58.00	
AgiClean Teppich Pad	39467	10.70	46.2091
Melaminpad	39475	42.00	
Akwa Strip Pad (Grundreinigung)	39476	17.30	
StoneFlash Pads Kit (Step1-6)	39477	1'450.00	
StoneFlash Pads Light Kit (Step3-6)	39478	930.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 1	39480	239.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 2	39481	219.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 3	39482	219.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 4	39483	219.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 5	39484	219.00	
StoneFlash Pad Replacement Pad Step 6	39485	219.00	
Glider Set	39468	35.00	
StoneFlash Lippage Einsätze (50er Körnung) (Verkauf nur im Set)	39487	279.00	
StoneFlash Lippage Einsätze (100er Körnung) (Verkauf nur im Set)	39488	279.00	
Kanister Set (3 Stück)	39465	37.00	
Zusatzgewichte Set (2x 9,5 kg)	39470	450.00	40.1300

Schleifmittel

Artikel- Bezeichnung Körnung Preis pro Stk Artikel nr.



SIA Schleifblatt Ø 407 mm	16	26.50	40.1087
Beidseitig bestreut	24	22.70	40.1084
Innenloch-Durchmesser 2.5 cm	40	16.10	40.1083
	60	14.40	40.1082
	80	11.90	40.1081
	100	11.90	40.1080
	120	11.90	40.1079

Kenter Super Basic Orbital


Bei der Grundreinigung wird bisher auf normale Einscheibenmaschinen gesetzt, die aber nur eine reine Drehbewegung ausführen. Dadurch lassen sich diese Maschinen nur mit erhöhtem Kraftaufwand steuern. Die Ermüdung des Bedieners setzt früher ein und führt, in Verbindung mit einem ungleichmäßigen Bodenkontakt bei der Seitwärtsbewegung, häufig zu Beschädigungen am Boden.

Die KENTER Super Basic Orbital ist eine neu konzipierte Einscheibenmaschine mit Orbitaltechnologie. Sie kombiniert die orbitale mit der rotierenden Bewegung und verbessert somit die mechanische Reinigungskraft. Die Orbitalmaschine ist ergonomisch konstruiert, sehr leise bei der Arbeit und lässt sich leicht bedienen.

Mit der KENTER Super Basic Orbital erzielt man hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodenarten. Außerdem sparen Sie auch noch Wasser, Reinigungsmittel, Zeit und Geld. Egal, welche Art von Reinigung Sie durchführen, Ihre Produktivität wird gesteigert.



Arbeitsbreite 43 cm




Technische Daten

Spannung	230V/ 50 Hz
Leistung	1100 W
Arbeitsbreite	430 mm
Umdrehung	1400 Orbitaldrehungen/min
Gewicht	41 kg
Druck	30 kg
Kabellänge	15 m
Masse	1160x565x450 mm

HOS innovative Orbitaltechnologie – für eine intensive und schonende Reinigung

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
Kenter Super Basic Orbital	1'990.—	30.1068
Inkl. Treibeller und Tank		



I-Scrub 30 EM mit Abnehmbarem Kabel

Einscheibenschrubben war niemals einfacher.

Die fortgeschrittene orbitale Technologie basiert auf 1650 Drehungen pro Minute, welche durch die orbitalen Bewegungen simuliert wird, ohne Kräfte nach aussen zu erzeugen.

Deswegen kann der i-Scrub 30Em von jedem ohne grosse Anstrengung benutzt werden. Der i-Scrub 30EM ist eine geschickte Maschine mit viel Power. Der Wassertank, der weiter oben angebracht ist, gewährleistet, dass sie die Chemikalien perfekt zusammenmischen können.

Um Schäden an Möbeln und Wänden zu verhindern wurde die Maschine mit einem schützenden Gummiband um die Maschine versehen, damit man möglichst frei und effektiv arbeiten kann.



Arbeitsbreite 30 cm



Technische Daten

Spannung	230V
Leistung	250 W
Arbeitsbreite	430 mm
Umdrehung	1650 U/min
Gewicht	13.5 kg
Druck	30 kg
Kabellänge	11 m
Masse	1200x270x230 mm
Frischwassertank	1.7 L

HOS innovative Orbitaltechnologie – für eine intensive und schonende Reinigung

Artikel-Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.
I-Scrub 30 Em		30.1067
Mit abnehmbarem Kabel		

